



花與綠小百科PART 2

綠化

生活實用手冊



財團法人台北市瑠公農業產銷基金會編印
財團法人台北市錫瑠環境綠化基金會

序

都市迅速的拓展，帶給我們繁榮富裕但隨之而來的是生活品質的劣化，環境污染的嚴重，以及忙碌生活所造成的緊張壓力；社會大眾對於綠化美化的需求因而日益殷切。近年來台北市黃市長大洲先生對推行綠化建設尤為重視，然有鑒於都市綠化工作不僅有賴政府推動，更需要結合民間力量，因此在民國七十九年底瑠公農田水利會成立二百五十週年紀念會上，特別建議可設立環境綠化團體，乃在全體會員之支持與積極推動下由該會捐助基金鉅額，於八十一年六月三日成立本會，協助政府推行環境之綠化美化。

本會以重點示範、宣導教育、推廣活動及試驗研究等四大方式執行綠化業務。成立迄今已在民生社區推行綠化示範活動，在興雅國中等學校輔導成立綠化社團，從基礎紮根落實綠化教育，並有幹道綠化、近郊休閒場地的規劃、綠化宣導資訊之蒐集傳播、綠化資材之引進、苗圃產業調查、室內植物適應性之試驗研究等計劃正在進行之中。自本年度起本會承行政院農業委員會之委託與台北市瑠公農業產銷基金會共同辦理「花與綠宣傳計劃」，定期於媒體提供「花與綠」的技術及知識，宣導於消費大眾，本手冊之編製乃針對消費者的需求，以深入淺出、圖文並茂的方式，推介綠化生活的實用知識，相信對改善生活品質、綠化環境會有很大的助益，敬希讀者能夠參考、利用這本手冊，共同創造「有花開心、有綠清新」的祥和社會。

台北市錫瑠環境綠化基金會

董事長

周清標

民國八十一年四月三十日

花與綠實用小百科

目錄

CONTENTS

一、綠化生活益處多

- 居家篇 1
- 社區篇 2
- 辦公篇 3
- 營業場所篇 4
- 醫院篇 4

二、綠指功夫秘笈十招

- 第一招：晒點陽光透透氣—陽台輪替保養中 6
- 第二招：時時清新時時鮮—摘除殘花修枯葉 6
- 第三招：渡假時的看家招式—留置盆栽澆水法 7
- 第四招：長高長大了，該換個家囉—換盆與添土 8
- 第五招：澆水大秘訣—土「乾」了才澆「透」 9
- 第六招：營養不足打打牙祭—施肥的要點 11
- 第七招：「少女髮絲」的保養秘訣—蕨類植物喜歡濕氣浴 12
- 第八招：不見「天日」如何渡日？—光線不足怎麼辦？ 12
- 第九招：請「忍者」出招—選用能耐陰的盆栽植物 13
- 第十招：青綠常在駐顏術—防止落葉黃化的方法 13

三、最受歡迎觀葉植物TOP 10

- 馬拉巴栗 14
- 巴西鐵樹 14
- 常春藤 15
- 發財樹 15
- 黃金葛 16
- 蔓綠絨 17
- 白鶴芋 18
- 袖珍椰子 19
- 垂榕 20
- 粗肋草 21

四、家庭常見觀賞植物應用方式及栽培重點表

五、植物應用示範圖

- 陽台佈置 25
- 玄關佈置 26
- 客廳佈置 27
- 餐廳佈置 28




一、綠化生活益處多

綠化我們的生活空間與週遭環境，能帶給我們的不僅是賞心悅目的視覺享受。綠化對於居家環境、辦公室、營業場所以及改善建築物的風貌等，都有說不完的『附加價值』。

· 居家篇

對居家生活空間來說，綠化除了美化了生活空間之外，還能使居住在其中的我們有清新舒適、寧靜安祥的感覺；使家庭的氣氛和樂融洽。而對蘭花、盆景等專門花卉的愛好者而言，花卉除了有賞玩的樂趣，還是寄以閒情的對象。在庭院陽台蒔花種草，吸引蜜蜂蝴蝶來採蜜，樹枝上也會有鳥兒棲息築窩。這些小動物的到來，為我們的生活帶來了無比的活潑生趣。或許你不知道，綠化還能替我們節省能源呢！在屋旁種幾株綠蔭濃密的樹或在西面的牆上種些攀緣植物如爬牆虎，薜荔等，這樣一來可以阻隔太陽光直接照射在建築物上，因而降低室內的溫度達 $2^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ ，所以在夏天可以減少冷氣機的使用，節省了能源消耗。



1



· 社區篇

社區是家庭集合形成的共同生活圈，在一個綠意盎然的社區裏，家家戶戶都種植花草，維護美化綠化的生活環境。開花的秘方，繁殖的技術成為鄰里間交換心得聊不完的話題。社區公園提供了休閒健身的場所，也是鄰居溝通的橋樑。一個充滿綠意，花香處處的社區，代表了居民高水準的居住品質，房地產的價格也就能維持水準以上的行情。譬如台北市內湖區的綠大地社區、文山區的香格里拉社區，台中的理想國社區等都是因社區環境綠化美化改善而備受稱羨的成功實例。

2



· 辦公篇

對每天身處在辦公室的上班族來說，就更需要辦公室綠化了。在密閉性高的辦公室裏，工作者常有眼睛刺痛、喉癢、鼻塞、頭痛，容易疲勞、頭暈想吐、焦躁不安等症狀。這些因為空氣品質不佳而引發的併發症，往往是因為室內空氣的循環不良，加上辦公文具如麥克筆、膠水、噴漆中的苯，傢具、紙張中的甲醛，修正液中的三氯乙烯等有毒的氣體散發到空氣中，而在抵抗力較弱，或容易過敏的人身上發生。經過美國航空及太空總署(NASA)的研究，證實在室內培養觀賞植物確實可以有淨化空氣的效果（如附表）。一般在50坪大的辦公室內只要擺上8~15株中、大型盆栽就可以顯著地改善室內空氣品質。可見『植物』是現代及未來人類在日常生活中『不可缺少』的『最佳』空氣淨化機』，而且還是『超靜音』的呢！

綠化還能減輕上班族的工作壓力和恢復視覺疲勞。根據日本所做的訪問調查，有七成的受訪上班族表示室內綠化有助於放鬆心情，消除緊張、幫助思考等。許多電腦操作員，每天長時間注視著螢光幕，很容易會眼睛酸澀、視力降低，肩膀手腕酸痛，判斷力降低等症狀。如果在桌上放一盆綠化植物，在眼睛疲累時，看他一眼，伸伸懶腰，休息一會，相信很快就能恢復疲勞，繼續工作了。



3



· 營業場所場

在營業場所更需要綠化，像在寬闊氣派的銀行、觀光旅館、車站或藝術大廳中，藉著擺飾幾盆大型的植物，或是做一組室內造景，無形中緩和了氣氛、也增加了親和力，拉近與顧客的距離。商店櫥窗的綠化佈置，可以製造視覺焦點，吸引人們的注目，帶動人潮。在外國的旅館若是窗口有中庭或是戶外庭園美景的房間收費通常較高。綠化乃是營業場所招徠顧客，帶來財富不可忽視的必備條件之一。

· 醫院篇

綠化在醫院裏可以協助病人在心理以及生理上的復健。在美國已經有醫院或老人院利用園藝操作協助殘障者復健；如智障者可藉由播種、移植等細微工作來加強手腦的協調，心理疾病患者也可藉栽培植物來找到精神的寄託。根據美國的岱拉維大學及德州農工大學的研究統計，病房窗口有庭園美景的手術病人復元所需的時間要比窗口是磚牆的病人提早，可見綠色植物確實對病人的復元有心理上的助益。

在水泥森林的都市中推行綠化，不僅是美化市容而已還有過濾灰塵、減弱噪音、擋風以及行車的閃光、降低市區氣溫等許許多多的益處。只要我們時時關心生活週遭環境的綠化，並給生活多加把綠，就能隨時隨刻的享受『綠』所帶給我們無窮盡的益處。

4



密閉的實驗箱中暴露24小時後，植物所去除的苯

| 苯濃度 植物 | 實驗開始時的苯濃度 (ppm) | 實驗結束時的苯濃度 (ppm) | 除去率(%) |
|-----------|--------------------|--------------------|--------|
| 常春藤 | 0.235 | 0.024 | 89.8 |
| 竹蕉 | 0.432 | 0.097 | 77.6 |
| 黃金葛 | 0.127 | 0.034 | 73.2 |
| 白鶴芋 | 0.166 | 0.034 | 79.5 |
| 粗肋草 | 0.204 | 0.107 | 47.6 |
| 虎尾蘭 | 0.156 | 0.074 | 52.6 |
| 銀線竹蕉 | 0.182 | 0.055 | 70.0 |

密閉的實驗箱中暴露24小時後，植物去除的三氯乙烯

| 三氯乙烯 植物 濃度 | 實驗開始時的三氯 乙烯濃度(ppm) | 實驗結束時的三氯 乙烯濃度(ppm) | 除去率(%) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 常春藤 | 0.174 | 0.155 | 10.9 |
| 竹蕉 | 0.321 | 0.265 | 17.5 |
| 黃金葛 | 0.207 | 0.188 | 9.2 |
| 白鶴芋 | 0.126 | 0.097 | 23.0 |
| 銀線竹蕉 | 0.114 | 0.091 | 20.2 |
| 虎尾蘭 | 0.269 | 0.233 | 13.4 |

二、綠指功夫秘笈十招

室內植物照顧要領

第一招：曬點陽光透透氣～陽台輪替保養中

家中種了幾盆漂亮的觀賞植物，每天輕鬆地享受舒適的綠意，時也細心地照顧著。可是時間一久，往往發現有些植物的葉子似乎沒有剛買回來那麼油綠，葉子變得稀稀疏疏的，莖也長得細細長長弱不禁風的樣子。這個時候就是寶貝植物在告訴你它想到陽台做日光浴～曬曬太陽透透氣了。

大部分的觀賞植物還是比較喜歡光線充足的地方，如果室內的擺設位置不夠明亮，就會有葉色變淡變黃，嚴重的甚至還會有落葉的情況發生，為了避免上述情況，每隔一星期就將它移到戶外陽台曬一下陽光，最好的方法就是相同的植物買兩盆，一盆放室內一盆放陽台，然後一星期輪換一次，使其都能平均的接受陽光，這樣不但綠化了室內也綠化了陽台不正是一個兩全其美的好辦法嗎？

第二招：時時清新時時鮮～摘除殘花修枯葉

每天早晨我們整理儀容，才會顯得容光煥發；生活周遭培養的花草植物也是一樣。要經常的整理打扮才會顯得更加清新動人。譬如容器保持清潔，不要沾有泥土，在外面還可以套上竹籃或者包裝紙來加以變化。開花的西洋杜鵑花，非洲鳳仙花每朵花凋謝時最好趕緊摘除，保持整潔美觀之外還可以減少養分消耗或感染病虫害的機會。觀葉植物會有老化的黃葉或焦枯的葉尖，這也是經常要修剪摘除清理的。平時多給一些呵護照料身邊的植物一定就能常保如新。



第三招：渡假時的看家招式～留置盆栽澆水法

全家快快樂樂的渡假去了！可別把家裏的盆栽當做孤兒隨它們自生自滅。首先把窗台邊的植物移進來，避免陽光曬到水分一下就蒸發了。澆水呢？就用盆底吸水法或是虹吸法就足夠供應好幾天的生長所需。

留置植物的供水方式



底吸式

在盆底墊一個水盤，多加些水，可以供植物的根從盆底孔洞吸水。



虹吸式

在盆栽旁邊高一點的地方，放一瓶水，用一條吸水的布放在瓶邊懸掛下來，水就會因虹吸作用一滴滴流到盆中。

第四招：長高長大了，該換個家囉！～換盆與添土

植物盆栽在我們細心的照顧下逐漸長得高大繁密。一年半載以後，生長勢漸漸慢了下來，盆底有根長出來透氣，甚至盆土表面也有細根浮現，這就表示這盆植物的家已經容納不下它，該搬個新家～換盆了！

輕敲盆器的邊緣使盆土鬆動，就可以輕易的將植株取出並看到植物的根系在土團表面長滿充塞著，形成一團根網狀。將舊土剝落並剪除壞死及過多的根，此時枝葉也一併修剪。叢生的植物如白鶴芋也可趁機分株繁殖，再選用比原來的盆器大約一寸的盆子，填以排水良好的新土，並混入如奧妙肥，仙肥丹一類或醱酵過的有機肥料，如此一來植物就有足夠的生長空間及持續的養分來促進它長得更茂盛。

盆器的大小要像衣服一樣合身！





第五招：澆水大秘訣～土「乾」了才澆「透」

多少天澆一次水呢？兩三天！？一星期！？其實這並不是一個絕對的數目字，要看植物的種類、盆土的性質和放置的場所而定。通常葉片厚的植物會比葉子薄的耐旱，像仙人掌及多肉植物半個月澆一次水就能維持生長，而多葉而薄的蕻荔卻大約要每星期澆兩次左右。放在窗戶外的會因陽光的照射及通風的關係，水份蒸散較快，一般比放在室內陰暗角落的植物需要多達8倍的水份。另有極端的例子如多肉植物番杏科的石頭玉在盛夏休眠期是滴水不能沾的。

所以澆水只有一個大原則～土乾了才澆水而且要澆透。

當盆土表層1公分左右的盆土顏色變淡，摸起來乾燥或整盆重量變輕時就表示水分已經不夠了。這時澆水一定要澆透或吸足，並讓多餘的水分從盆底流出為止。多觀察幾次就可以知道不同位置的盆栽其澆水的間隔時間，掌握了每一盆植物澆水的周期性就掌握住養好植物的最大秘訣了

澆水的方式



噴霧式

葉片薄的植物較喜歡高溼度經常噴霧可以使葉子常保鮮綠，並且能降低葉面溫度，協助渡過酷暑



淋浴式

適合在戶外施行，兼有沖掉葉面灰塵的效果，因水壓較強、容易濺起泥土，沾污葉背，要提防。



澆灌式

適合在室內施行，葉面或心部怕溼容易腐爛的植物如仙克萊，大岩桐極適合這種方式。



浸吸式

用泥炭土栽培時，一旦盆土乾透之後不易吸水，用浸吸的方式可以充份的吸足水分。



第六招：營養不足打打牙祭～施肥的要點

我們從花市買回植株健康、生長旺盛的盆栽，都是農民們在苗圃中細心的栽培管理所得到的成果。要長的好，施肥一定不能少，有足夠的養分才能長得漂亮健壯，所以我們將盆栽買回家後仍要繼續供給植物肥料，以供生長所需。

市面上所出售肥料可以分為有機肥料和化學肥料，有機肥料如雞糞、油粕、骨粉等，是天然產物，它的優點是肥效緩和且不傷植物但是發酵時易產生異味，孳生虫蟻，所以除了是已發酵後的機肥料外，一般不適用於室內。化學肥料則是人工的產品，有清潔衛生、使用方便、吸收迅速等好處，適合用在室內。

化學肥料可分為固體和水溶性液體兩種，固體肥料的肥效長，可以在換盆時混入土中施用，效果會更好，一般可以維持三個月以上的肥效。液體肥料可以經由葉片直接吸收，而且肥效強，所以稀釋濃度不能太濃以免發生肥傷，最好的方式是少量多次，例如一個1250cc的保特瓶，加滿水，肥料只要滴1cc或是肥料盒中所附的小茶匙一匙，充份混入水中，然後噴灑於葉面或是澆灌於盆中，如此能得到充分的養分，然後植物就能如我們所願，長得又高又大囉！

施用前要注意
稀釋比例和施
用方法！



第七招：「少女髮絲」的保養秘訣～蕨類植物喜歡濕氣浴

蕨類植物因為有青翠的綠葉以及細緻的葉片而深受人們的喜愛。特別是鐵線蕨，它有黑色細如髮絲般的葉柄，所以又有「少女髮絲」的美稱，頗受年輕朋友歡迎，不過對「她」卻是又愛又怕。因為在印象中，蕨類是不容易種植的植物，失敗率高，其實原因多是因為澆水不當的關係。

蕨類植物大都喜好潮溼的環境，所以空氣太乾燥，譬如在有空調設備的房間內就容易有葉片尖端焦黃的現象。最好的解決方法是移到較潮溼的地方如浴室、洗手間等，否則就要多費心，不時的在葉面上噴水以增加溼度。

不過盆中的水量不可多加，蕨類植物的根部組織較弱，長時間浸在水中容易腐爛，所以不妨在盆底置一個較寬大的淺水盤，盤裏經常保有淺淺的水和碎石，如此局部空間的高溼度，讓蕨類天天享受「濕氣浴」！

第八招：不見「天日」如何渡日？～光線不足怎麼辦？

在高樓林立的都市中，常會因為建築物過於密集而阻礙了自然光照入室內。所以一般的建築物內都需要依靠人工照明來補足光線。植物生長需要光線才能行光合作用。若想要在陰暗的室內種植盆栽，首先就要選擇耐陰性強的植物。或者如前述用陽台輪替的方法，但如果是大型的盆栽或是無法時常移動，就只好用人工照明來補足光合作用所需的光線。桌上型的小盆栽可以用檯燈來照明。大型的盆栽用投射燈就可以滿足它的需要。



第九招：請「忍者」出招～選用能耐陰的盆栽植物

只要每日有5～8小時70～135f.c.左右光線或擺在室內離窗口4～5公尺處就能維持長久的盆栽舉例如下：

| | |
|------|-------|
| 白鶴芋 | 琴葉榕 |
| 竹蕉 | 心葉蔓綠絨 |
| 粗肋草 | 合果芋 |
| 巴西鐵樹 | 袖珍椰子 |
| 黃金葛 | 棕梠竹 |

第十招：青綠常在駐顏術！～防止落葉黃化的方法

馴化不容忽略：

剛買回來的心愛盆栽在一個禮拜內葉片竟然逐漸黃化、脫落，此為植物在適應新環境的過渡期反應。所以一買回來後先將盆栽擺在較明亮通風窗口附近，一兩週後再逐漸移到光線較弱的內側位置。這樣的過程就叫馴化。有些苗圃在出貨前的一段時間先以減弱光照，控制給水和減少施肥量的方式使得植物馴化得具有較強的適應性，這樣提供給消費者的產品就擁有令人信賴的良好品質。

改善澆水的方法：

澆水過於頻繁或是水份的供應不足都會造成落葉。原因是澆太多的水分會積存在根部，致使根部無法呼吸而壞死。根主要的功能是吸水，根壞死而無法吸收水分的結果和澆水不足的情況一樣是葉子逐漸乾縮變黃，進而落葉。許多人看到這樣的情形就更勤於澆水，如此更加深了傷害，只要遵照前述土乾了才澆，以及每次澆水都澆透的兩大原則，就可以跟大部分黃葉，落葉的問題說拜拜了！

三、最受歡迎觀葉植物

TOP 10

馬拉巴栗

- (1)學名：Pachira aquatica
- (2)科名：木棉科
- (3)特性：常綠喬木，生長迅速，適應性強。本省最常見的室內觀賞植物，植株造型變化多，室內耐久性良好。
- (4)注意事項：澆水勿過於頻繁，以免地下粗大的根莖部腐爛。適合在半日陰的環境下生長，偶爾給予日照。注意莖枝如有抽長徒長現象，應儘速摘心修剪。
- (5)價格：因造型不同及植株大小差異頗大，落地筒形塑膠盆栽的三幹大盆零售價在600元以上，粗大樹頭或盆景型者售價均可上十。



馬拉巴栗



巴西鐵樹

巴西鐵樹

- (1)學名：Dracaena fragrans var. massangeana
- (2)科名：龍舌蘭科
- (3)特性：常綠木本植物。分切成櫟木作水盤供養或以筒形白盆種植成長幹型落地大株。
- (4)注意事項：巴西鐵樹生長條件不苛，在光線明亮處葉斑可維持長久。水養櫟木時則應常換水保持清潔，待根長出後可添加稀薄液體化學肥料。
- (5)價格：三枝組合之大盆者約在1000元上下。



常春藤

- (1)學名：Hedra helix cvs.
- (2)科名：五加科
- (3)特性：葉片形狀及斑紋變化極多
全葉墨綠的大葉品種最為耐蔭，可攀爬牆垣或作吊盆栽培。
- (4)注意事項：
常春藤在本省冬、春季生長容易，但對高溫溽暑或酷熱秋季適應力弱，選擇陰涼通風場所度夏是克服栽培困難的辦法。
常以噴霧、淋洗方式增加葉面相對溼度，防止葉緣枯焦或紅蜘蛛之發生。
- (5)價格：長蔓的吊盆產品多為進口，約在400~450左右，桌上型的國產扦插小盆大約70元。

翡翠木（發財樹）

- (1)學名：Crassula argentea
- (2)科名：景天科
- (3)特性：翡翠木因葉肉肥厚翠綠如玉而得名。
在光線適當環境下生長的發財樹，往往葉片厚實，濃綠而富光澤，節間緊促、植株堅挺。
- (4)注意事項：
屬多肉質半木本植物，水份貯存力強，栽培時不需常澆水，光線較弱時，寧可讓盆土偏乾而不可過溼。
若將室外栽培的發財樹移入室內易因光線不足而落葉，應採漸進移入方式，來適應較暗的光線。
- (5)價格：一般未裝扮之6寸盆約500元。



常春藤




翡翠木



黃金葛

- (1)學名：Epipremnum aureum
- (2)科名：天南星科
- (3)特性：多年生草本、耐寒性較差。
避免陽光直晒，宜放置於半日蔭處，可種植於吊盆，蛇木柱或一般盆器上，陽台及室內光線充足處均適合生長。
若有憑靠可以蔓延生長，愈朝上的葉片會愈長愈大。
- (4)注意事項：
除非光線不足不要經常移動、以免植株適應不良。
盆土老化，根長太密致使頂端葉片生長不良時，應進行換盆。
不需每天澆水，春秋季節只要保持土壤潮溼即可，冬季澆水次數減少以保乾燥。
夏季則需經常留意水份之補充，並偶而沖洗葉片去除灰塵提供溼度。
- (5)價格：吊盆零售在150~200元之間，附柱大盆在600~1000元左右。



圓葉蔓綠絨

蔓綠絨

- (1)學名：Philodendron sp.
- (2)科名：天南星科
- (3)特性：蔓綠絨種類繁多，常見的有帝王蔓綠絨、紅公主蔓綠絨；長柄羽裂的春羽蔓綠絨，蔓性種類則有心葉蔓綠絨、琴葉、魚葉、圓葉、紅柄……等，均屬室內耐久的觀葉植物。
- (4)注意事項：
蔓綠絨中葉片革質且深綠的品種適應力最強。
寒流來時注意保溫15℃以下。避免直射陽光以免造成日燒。
繁殖容易，蔓性品種剪尖端的一段插於土中或水中就可成活。
- (5)價格：因種類而別，新品種之6寸盆栽零售價通常在300元以上。



白鶴芋

- (1)學名：Spathiphyllum sp.
- (2)科名：天南星科
- (3)特性：白鶴芋以墨綠的葉片和長伸的白苞花序對比清新，予人清爽的觀感。
有株高150公分的大葉品種，也有僅20-30公分的袖珍品種。
- (4)注意事項：
耐陰性強，擺置場所避免直射陽光。
澆水需多，可每星期藉淋洗葉片方式充分給水。
- (5)價格：中型品種多以5~6寸盆栽種植，售價約在150~300元，大葉品種質感高貴，以一尺盆種植約1200左右。



袖珍椰子

- (1)學名：Chamaedorea elegans
- (2)科名：棕櫚科
- (3)特性：常綠小灌木
耐溫性強(5°C~35°C)，適合放在桌上欣賞。
椰子具有異國熱帶風情，袖珍椰子屬於較小型且具雅緻氣氛，對環境適應力很強。
- (4)注意事項：
不需費心照顧的植物，約每週檢查一次盆土若已乾燥，再充分澆水，冬天則減少澆水。
對光線的容忍度很大，在半日陰的環境下可維持較好的狀況。
如有葉尖枯焦或黃葉產生需行修剪。
- (5)價格：3寸的桌上型迷你盆栽只售50元~70元，經濟又實惠。



垂榕

- (1)學名：Ficus benjamina
- (2)科名：桑科
- (3)特性：常綠喬木，性喜溫暖，稍耐蔭。
枝條柔軟，可利用幼株時，加以編絞成麻花狀的樹幹來增加趣味。
另有斑葉垂榕、長枝垂榕、窄葉垂榕等品種。
- (4)注意事項：
選購時要注意，嫩芽的部份是否有新葉扭曲閉合的現象，這是薊馬危害的病徵，不要購買。
垂榕移入室內較陰暗的地方之前需要一段時間馴化，馴化期間會落葉是正常現象，待新葉長出後，表示已適應環境就可移到要放置的地方。
- (5)價格：三株絞編成的落地大株盆栽，約在1000元左右。



四、家庭常見觀植物應用方式及栽培重點表



粗肋草

- (1)學名：Aglaonema sp.
- (2)科別：天南星科
- (3)特性：多年生草本，耐陰性強。
 喜好溫溼的環境，適合桌上或矮櫃上擺飾，在一般家庭的室內如樓梯間、牆壁角落、書房、廚房等處。
 常見的品種有：銀后、銀王、斑馬、白肋、黑珍珠等。
- (4)注意事項：
 澆水至土壤濕透即可，千萬不可過量。約每隔一個月左右，將植株移至陽台接受日照，但應避免直晒，以促進生長。如有莖枝過長之徒長現象需進行修剪，促使分枝。
- (5)價格：常見以6寸盆栽植，每盆約150~200元

| | 觀賞部位 | 應用方式 | 光線 | 水分 |
|----------|------|-------|----|----|
| 1.粗肋草 | 葉 | 盆 | ● | ① |
| 2.觀賞鳳梨 | 花、葉 | 盆 | ① | ● |
| 3.武竹 | 葉 | 吊 | ○ | ① |
| 4.觀葉海棠 | 葉 | 吊、盆 | ① | ● |
| 5.澳洲鴨腳木 | 葉 | 立 | ① | ① |
| 6.袖珍椰子 | 葉 | 盆 | ● | ① |
| 7.吊蘭 | 葉 | 吊 | ① | ① |
| 8.黃椰子 | 葉 | 立 | ① | ① |
| 9.朱蕉 | 葉 | 立、盆 | ○ | ① |
| 10.黛粉葉 | 葉 | 盆 | ① | ① |
| 11.巴西鐵樹 | 葉 | 立、盆 | ① | ① |
| 12.五彩千年木 | 葉 | 立、盆 | ○ | ① |
| 13.黃金葛 | 葉 | 吊、盆 | ① | ① |
| 14.垂榕 | 葉 | 立、盆 | ① | ① |
| 15.橡膠樹 | 葉 | 立、盆 | ① | ① |
| 16.琴葉榕 | 葉 | 立、盆 | ● | ① |
| 17.薜荔 | 葉 | 吊、盆 | ① | ● |
| 18.常春藤 | 葉 | 吊、盆 | ① | ① |
| 19.鵝掌藤 | 葉 | 立、盆 | ① | ① |
| 20.竹芋 | 葉 | 盆 | ① | ① |
| 21.蓬萊蕉 | 葉 | 盆 | ① | ① |
| 22.腎蕨 | 葉 | 吊、盆 | ① | ① |
| 23.椒草 | 葉 | 盆 | ① | ① |
| 24.蔓綠絨 | 葉 | 立、盆 | ● | ① |
| 25.冷水花 | 葉 | 吊、盆 | ① | ① |
| 26.福祿桐 | 葉 | 立 | ● | ① |
| 27.白鶴芋 | 花、葉 | 盆 | ● | ● |
| 28.合果芋 | 葉 | 吊、盆、立 | ● | ① |
| 29.翠玲瓏 | 葉 | 吊 | ○ | ① |
| 30.王蘭 | 葉 | 立 | ○ | ○ |



符號說明：

- 光線
- 好光植物
- ①半日陰植物
- 好陰植物
- 盆：中小型盆栽
- 吊：吊盆

- 水分
- 耐乾植物
- 盆土乾了再澆水
- 盆土常保持溼潤
- 立：直立大型盆栽



FLOWER & GREEN



註：圓圈內的黑色部份代表該場所的明暗程度可和上表中植物所需的光線圖例對照選擇合適植物


FLOWER & GREEN



五、植物應用範圍

①陽台

①變葉木顏色艷麗且好陽，種在陽台上可與開花的植物比美，用花架掛在欄杆上一定要注意是否牢固。



- ②花槽週邊種蔓藤類植物，垂出陽台外更可使大樓外觀綠意盎然。
- ③南向的陽台光照比較充足可種些好光耐旱的多肉植物如蘆薈，虎尾蘭等。

②玄關

這些放在門口附近的盆栽是常易忽略的地方，別忘了澆水。

①鞋櫃上的盆栽因為高度和人的視線一樣，所以要選擇小型的盆栽且容器要美觀清潔



- ②玄關上的盆栽可以有效的將玄關區隔，使室內較有隱蔽性而且緩和了進門後的氣氛。
- ③門廊的部份是來訪客人最先欣賞的地點應選擇美觀大方的植物並注意盆套的材質要和植物協調。



③客廳

①大型的植物為減少阻礙人們活動，大都放在角落，若放靠近落地窗，可以欣賞葉片逆光所表現的透明美感

②長時間放置時每隔一個月就要轉動一次方向以免枝葉只向一邊生長



③窗台植物的選擇可和窗外庭園景色結合

④掛吊要能承受盆栽澆水後的重量

⑤茶几的盆栽株勢不要太膨鬆避免人碰觸到

⑥桌上型的盆栽離人們最近要考慮到枯枝枯葉容易清理且質地要比較細緻

④餐廳

①吊盒用放冰塊代替澆水就方便多了



②成列的種植是生氣蓬勃的綠色屏風

發行人：汪彝中
編 審：吳昭祥
主 編：王銘琪
撰 稿：台北市錫瑠環境綠化基金會
補助單位：行政院農業委員會
發行單位：台北市瑠公農業產銷基金會
初版日期：中華民國八十二年四月
再版日期：中華民國八十七年四月《第六刷》
再版數量：15,000本



創造中國新農業文化

財團法人
台北市瑠公農業產銷基金會
台北市忠孝東路一段10號
TEL:(02)23947374 · 23120304
FAX:(02)23942591